



RYBY



Od co najmniej tysiąca lat
występuje w sposób ciągły w
Polsce




Pochodzi z dalekiej Azji;
do Polski sprowadzony w celu
hodowli, a potem introdukowany
do wód naturalnych

Pochodzi z rejonu pontokaspijskiego
skąd dotarł do Polski systemem
kanałów



Kilkadziesiąt lat temu zniknął
z polskich wód, a obecnie
reintrodukowany z materiału
z Kanady

Rozmnażam się i żyję w wodach słodkich




Jestem rybą obligatoryjnie katadromiczną
mogącą sprawnie poruszać się po lądzie
- wilgotnych łąkach i mokradłach

Mój gatunek posiada formę anadromiczną
i osiadłą, typowo reofilną



Jestem rybą obligatoryjnie anadromiczną

Jestem rybą wielu siedlisk - żyję zarówno w wartkich rzekach (choć raczej nie górskich potokach), jak i w jeziorach



Jestem typową rybą limnofilną, żyję w litoralu jezior i w rzekach nizinnych

Jestem typową rybą pelagiczną, poza jeziorami występuję także w otwartych wodach rzek nizinnych



Jestem typową rybą przydenną



Jestem typową jeziorną rybą pelagiczną

Jako dorosła, zdecydowanie preferuję rybożerność



Jako dorosła, odżywiam się zarówno rybami, fauną bezkręgową, jak i padliną




Jako dorosła, odżywiam się głównie zooplanktonem



Jako dorosła, odżywiam się głównie makrofauną bezkręgową



Jako dorosła, zdecydowanie preferuję wegetarianizm



Samice mojego gatunku dojrzewają w wieku około 15 lat przy długości ciała około 2 metrów

Mogę efektywnie polować na lądowe kręgowce dzięki umiejętności wykonywania skoków do przodu i szybkiego cofania się

Widząc mnie nikt nie ma wątpliwości, że jestem specjalistą od polowania z zasadzki

To dobrze, że nie rozmnażam się w sposób naturalny w Polsce, bo tak gdzie to robię, uchodzę często za gatunek inwazyjny

Podczas tarła kopię w dnie gniazda tarłowe, w których przez kilka miesięcy rozwija się ikra


Posiadam ktenoidalną łuskę

Posiadam wysuwany "ryjek", którym wciągam muliste osady, aby z pomocą zębów gardłowych odfiltrować z nich pokarm

Posiadam ktenoidalną łuskę

Samce mojego gatunku walczą o atrakcyjne miejsce do rozrodu, aby zwiększyć szansę zostania wybranym przez samicę

Podejmuję dobowe migracje pionowe ukrywając się w dzień przed drapieżnikami w głębinach jeziora



Jestem w stanie szybko zakopać się głęboko w dnie i przeczekać zagrożenie

MEMORY